





ESTUDIO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS EN LAS OFICINAS DE FARMACIA


PERFIL SOCIOLABORAL


Sexo:		
	Valor	%
Hombre	55	100,0%
Mujer	0	0,0%
No contesta	0	0,0%
Total	55	100%



Edad:		
	Valor	%
Menos de 25 años	0	0,0%
De 26 a 30 años	55	100,0%
De 31 a 45 años	0	0,0%
Más de 45 años	0	0,0%
No contesta	0	0,0%
Total	55	100%



Categoría Profesional:		
	Valor	%
P. Facultativo	36	65,5%
Aux. Mayor Diplomado	0	0,0%
Aux. Diplomado	2	3,6%
Técnico en Farmacia	2	3,6%
Aux. Farmacia	10	18,2%
Ayudante	4	7,3%
Formación Laboral	0	0,0%
Aprendiz	0	0,0%
Jefe Administrativo	0	0,0%
Jefe de Sección	0	0,0%
Oficial Administrativo	1	1,8%
Mozo	0	0,0%
P. de Limpieza	0	0,0%
No contesta	0	0,0%
Total	55	100%





Modalidad de Contrato:		
	Valor	%
Trabajador Fijo	32	58,2%
Obra o Servicio	12	21,8%
Eventual / Producción	8	14,5%
Interinidad	0	0,0%
No contesta	3	5,5%
Total	55	100%

Jornada Laboral:		
	Valor	%
Continua	14	25,5%
Partida	30	54,5%
Por Turnos	10	18,2%
No contesta	1	1,8%
Total	55	100%



Número de trabajadores de la Oficina de F.		
	Valor	%
Hasta 5 trab.	35	63,6%
De 6 a 10	18	32,7%
De 11 a 25	2	3,6%
Más de 25	0	0,0%
No contesta	0	0,0%
Total	55	100%



ESTUDIO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS EN LAS OFICINAS DE FARMACIA

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


Cómo evaluaría el CONFORT e las tareas que realiza respecto a los siguientes elementos:

Escala: "Muy Confortable"=5 "Poco confortable"=3 "No procede,..."=1
 "Bastante confortable"=4 "Nada confortable"=2

Clave de tramas: Menor que 3 Entre 3 y 4 Mayor que 4


CONFORT	Observaciones registradas							Estadísticos		
	5	4	3	2	1	NC	Total	X	Mo	D.T.
Aseos	28	21	4	2	0	0	55	4,36	5	0,73
Cuando trabajo de pie	13	19	20	2	1	0	55	3,75	3	0,91
Distribución del espacio	25	17	10	1	0	2	55	4,09	5	1,14
Humedad	24	15	6	0	9	1	55	3,76	5	1,52
Iluminación	28	22	4	1	0	0	55	4,40	5	0,72
Ventilación	26	15	12	0	1	1	55	4,13	5	1,10
Vibraciones	25	12	6	2	7	3	55	3,67	5	1,61
Material de laboratorio	21	17	8	2	4	3	55	3,73	5	1,45
Limpieza diaria	37	11	4	2	1	0	55	4,47	5	0,87
Ruido	20	13	11	3	8	0	55	3,62	5	1,38
Corrientes	21	19	7	0	7	1	55	3,80	5	1,40
Lugares de descanso	19	18	9	4	4	1	55	3,75	5	1,26
Cuando trabajo sentado	22	19	5	3	5	1	55	3,85	5	1,31
Temperatura	24	15	12	3	0	1	55	4,04	5	1,03
Mobiliario	27	14	12	1	0	1	55	4,16	5	1,03
Vestuario y uniformidad	31	12	11	0	0	1	55	4,29	5	1,03
Otros	0	0	0	0	0	55	55	0,00	NC	0,27
V.G. Confort	391	259	141	26	47	71	935	3,76	5	1,49

Comparativa de Medias: CONFORT



Indique su opinión sobre lo Adecuado o Inadecuado de los siguientes aspectos del centro de trabajo:									
Escala:	"Muy Adecuado"=4				"Poco Adecuado"=2				
	"Bastante Adecuado"=3				"Nada Adecuado"=1				
Clave de tramas:	Menor que 2			Entre 2 y 3			Mayor que 3		
ASPECTOS DEL CENTRO DE TRABAJO	Observaciones registradas						Estadísticos		
	4	3	2	1	NC	Total	X	Mo	D.T.
Carga de trabajo	27	21	5	1	1	55	3,31	4	0,83
Cumplimiento de expectativas prof.	17	22	11	4	1	55	2,91	3	1,00
Horario de trabajo	16	16	18	4	1	55	2,76	2	1,08
Estabilidad laboral	26	18	8	2	1	55	3,20	4	0,92
Monotonía	19	18	10	6	2	55	2,84	4	1,15
Resolución de conflictos	30	16	5	1	3	55	3,25	4	1,05
Salarios	12	16	14	12	1	55	2,47	3	1,20
Tensión en el trabajo	24	13	9	7	2	55	2,91	4	1,21
Ambiente en el puesto de trabajo	37	13	3	1	1	55	3,53	4	0,81
Claridad de roles, tareas y func.	31	14	8	1	1	55	3,33	4	0,87
Asignación de responsabilidades	26	16	10	2	1	55	3,16	4	0,95
Información sobre métodos	24	18	9	3	1	55	3,11	4	0,98
Medios disponibles	23	23	7	1	1	55	3,20	4	0,84
Motivación de los trabajadores	22	16	12	3	2	55	2,96	4	1,09
Valoración social del trabajo	26	14	11	2	2	55	3,09	4	1,06
Seguridad (robos, asaltos, etc.)	32	14	6	2	1	55	3,35	4	0,91
V.G. Centro de Trabajo	392	268	146	52	22	880	3,09	4	1,02

Comparativa de Medias: CENTRO DE TRABAJO



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

En sus tareas habituales, con qué frecuencia debe realizar ESFUERZOS relacionados con:

Escala: "Habitualmente"=4 "Ocasionalmente"=2


"Con frecuencia"=3

"Rara vez"=1

Clave de tramas:	Menor que 2	Entre 2 y 3	Mayor que 3
------------------	-------------	-------------	-------------

ESFUERZOS	Observaciones registradas						Estadísticos		
	4	3	2	1	NC	Total	X	Mo	D.T.
Atención auditiva	19	10	14	10	2	55	2,62	4	1,29
Atención Visual	17	20	7	9	2	55	2,75	3	1,19
Concentración	29	12	9	3	2	55	3,15	4	1,09
Esfuerzos Físicos	3	4	29	18	1	55	1,82	2	1,08
Posiciones de trabajo forzadas	2	8	13	31	1	55	1,62	1	0,99
V.G. Esfuerzos	70	54	72	71	8	275	2,39	2	1,29

Comparativa de Medias: ESFUERZOS



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)


¿Está usted expuesto a los siguientes contaminantes en la realización de sus tareas?

Clave de tramas:	No	No sé	SI
------------------	----	-------	----


EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES	Observaciones registradas					Estadísticos
	SI	NO	No Sé	NC	Total	Mo

Acústicos	8	42	2	3	55	NO
Humos	5	46	1	3	55	NO
Polvo	9	40	3	3	55	NO
Productos Químicos	22	25	6	2	55	NO
Bacterias	12	32	8	3	55	NO
Líquidos	9	42	2	2	55	NO
Virus	20	26	7	2	55	NO
Sustancias tóxicas	19	29	5	2	55	NO
V.G. Exposición a Contaminantes	104	282	34	20	440	NO


Contaminantes: ACÚSTICOS




Contaminantes: HUMOS




Contaminantes: POLVO




Contaminantes: QUÍMICOS



Contaminantes: BACTERIAS




Contaminantes: LÍQUIDOS





PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Contaminantes: VIRUS




Contaminantes: TÓXICOS





□ No Se
□ NC



□ No Se
□ NC


En su vida laboral, ¿ha tenido algún problema de salud relacionado con...?									
Escala:		"Habitualmente"=4			"Ocasionalmente"=2				
		"Con frecuencia"=3			"Rara vez"=1				
Clave de tramas:		Menor que 2			Entre 2 y 3			Mayor que 3	
PROBLEMAS DE SALUD	Observaciones registradas						Estadísticos		
	4	3	2	1	NC	Total	X	Mo	D.T.
Vista cansada	4	2	14	33	2	55	1,51	1	1,01
Problemas de visión	4	2	14	33	2	55	1,51	1	1,01
Varices	1	4	7	39	4	55	1,25	1	0,81
Problemas Gastrointestinales	1	4	12	36	2	55	1,38	1	0,84
Obesidad	1	3	3	46	2	55	1,18	1	0,69
Problemas Respiratorios	0	0	9	44	2	55	1,13	1	0,49
Alteraciones de la Voz	0	3	12	38	2	55	1,29	1	0,71
Problemas de Oído	0	1	3	49	2	55	1,05	1	0,43
Lesiones o traumatismos	0	3	17	33	2	55	1,38	1	0,78
Problemas de Espalda	1	11	14	27	2	55	1,67	1	1,02
Hipertensión	0	0	3	50	2	55	1,02	1	0,33
Problemas Cardiovasculares	0	1	3	49	2	55	1,05	1	0,43
Alergias a sustancias químicas	0	2	3	47	3	55	1,07	1	0,52
Enfermedades por Contagio de usua	0	4	9	39	3	55	1,25	1	0,73
Ansiedad	2	2	16	33	2	55	1,44	1	0,90
Cansancio / Desánimo	3	6	21	23	2	55	1,73	1	1,08
Agotamiento Psíquico	0	8	18	27	2	55	1,58	1	0,94
Estrés	2	9	17	25	2	55	1,71	1	1,05
Depresión	1	1	6	44	3	55	1,15	1	0,65
Acoso Laboral	1	1	3	48	2	55	1,11	1	0,58
Accidentes en el trayecto al trabajo o	0	1	3	49	2	55	1,05	1	0,43
Absentismo Laboral	1	1	2	47	4	55	1,05	1	0,60
Otros	0	1	2	1	51	55	0,15	NC	0,53
V.G. Problemas de Salud	22	70	211	860	102	1265	1,25	1	0,80

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Comparativa de Medias: PROBLEMAS DE SALUD



■ Vista cansada
■ Prob. de Visión
■ Varices
■ Prob. Gastrointestinales




PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:


Escala: "Siempre"=4 "A veces"=2
 "Generalmente"=3 "Nunca"=1

Clave de tramas: Menor que 2 Entre 2 y 3 Mayor que 3

LUGAR DE TRABAJO	Observaciones registradas					Total	Estadísticos		
	4	3	2	1	NC		X	Mo	D.T.
La O.F. tiene las medidas adecuadas, pasillos, alturas, etc.	28	18	8	0	1	55	3,31	4	0,81
La Oficina de Farmacia está libre de obstáculos.	21	25	4	3	2	55	3,09	3	1,00
La Oficina de Farmacia se mantiene limpia y ordenada	29	18	5	1	2	55	3,29	4	0,95
V.G. Lugar de Trabajo	78	61	17	4	5	165	3,23	4	0,92



ILUMINACIÓN	Observaciones registradas						Estadísticos		
	4	3	2	1	NC	Total	X	Mo	D.T.
La O.F. dispone de iluminación general suficiente y correcta.	41	11	2	0	1	55	3,65	4	0,71
La luz está situada de forma que impida deslumbramientos y reflejos	37	12	5	0	1	55	3,53	4	0,76
Los distintos lugares de la O.F. disponen de iluminación adecuada.	31	20	3	0	1	55	3,45	4	0,74
V.G. Iluminación	109	43	10	0	3	165	3,55	4	0,72



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:


Escala: "Siempre"=4 "A veces"=2
"Generalmente"=3 "Nunca"=1

Clave de tramas: Menor que 2 (rojo) Entre 2 y 3 (amarillo) Mayor que 3 (verde)

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN	Observaciones registradas						Estadísticos		
	4	3	2	1	NC	Total	X	Mo	D.T.
La O.F. dispone de ventilación general	28	21	5	0	1	55	3,36	4	0,77
La temperatura de la O.F. es adecuada al tipo de actividad.	23	20	10	1	1	55	3,15	4	0,88
Se realiza un buen mantenimiento de los sistemas de ventilación.	25	15	11	2	2	55	3,07	4	1,05
V.G. Ventilación y Climatización	76	56	26	3	4	165	3,19	4	0,90

Comparativa de Medias: VENTILACIÓN / CLIMATIZACIÓN


CLIMATIZACIÓN



RUIDO	Observaciones registradas						Estadísticos		
	4	3	2	1	NC	Total	X	Mo	D.T.
El Ruido en el ambiente de trabajo produce molestias.	1	4	24	25	1	55	1,62	1	0,95

Clave de tramas: Menor que 2 Entre 2 y 3 Mayor que 3

Nota: en el caso de esta pregunta, debido a su formulación en sentido "Negativo" hemos invertido la interpretación de las tramas, considerando más negativo cuanto más elevado sea la valoración Media.



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)


Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:


Escala: "Siempre"=4 "A veces"=2
"Generalmente"=3 "Nunca"=1

Clave de tramas: Menor que 2 Entre 2 y 3 Mayor que 3


ERGONOMÍA DEL PUESTO	Observaciones registradas						Estadísticos		
	4	3	2	1	NC	Total	X	Mo	D.T.
La altura del mostrador de la O.F. es la adecuada a su estatura	34	17	2	1	1	55	3,49	4	0,80
Si trabaja de pie, ¿dispone de una silla para descansar...?	28	10	12	4	1	55	3,09	4	1,07
¿Dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo?	17	26	9	2	1	55	3,02	3	0,89
Al finalizar la jornada, ¿el cansancio es el normal?	18	22	10	3	2	55	2,93	3	1,04
V.G. Ergonomía del Puesto	97	75	33	10	5	220	3,13	4	0,96

Comparativa de Medias: ERGONOMÍA





CARGA FÍSICA	Observaciones registradas						Estadísticos		
	4	3	2	1	NC	Total	X	Mo	D.T.
El trabajo permite combinar la posición de pie sentado.	16	17	17	4	1	55	2,78	3	1,07
La colocación de medicamentos es la adecuada...	22	21	10	1	1	55	3,13	4	0,88
Durante el trabajo se mantiene la columna erguida.	12	26	12	4	1	55	2,80	3	0,97
Las cargas que se manejan NO superan los 25 kilos.	35	17	1	1		54	3,59	4	0,64
V.G. Carga Física	85	81	40	10	3	219	3,07	4	0,92




PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)


Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:

Escala: "Siempre"=4 "A veces"=2
 "Generalmente"=3 "Nunca"=1

Clave de tramas: Menor que 2 (rojo) Entre 2 y 3 (amarillo) Mayor que 3 (verde)

CARGA MENTAL	Observaciones registradas						Estadísticos		
	4	3	2	1	NC	Total	X	Mo	D.T.
Su ritmo habitual de trabajo es adecuado.	17	26	9	1	2	55	3,00	3	0,94
La recuperación de la fatiga entre una jornada y otra es suficiente.	21	18	13	1	2	55	3,00	4	1,02
Su trabajo le permite desviar la atención algún instante...	4	16	31	2	2	55	2,33	2	1,08
V.G. Carga Mental	42	60	53	4	6	165	2,78	3	1,04





PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)


Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:

Escala: "Siempre"=4 "A veces"=2
 "Generalmente"=3 "Nunca"=1

Clave de tramas: Menor que 2 Entre 2 y 3 Mayor que 3

JORNADA LABORAL	Observaciones registradas						Estadísticos		
	4	3	2	1	NC	Total	\bar{X}	Mo	D.T.
¿El número y la duración de las pausas son suficientes?	15	20	11	7	2	55	2,71	3	1,15
¿Puede distribuir usted mismo estas pausas en la jornada?	7	14	21	10	3	55	2,22	2	1,22
¿Le piden opinión para el cambio de turno?	20	13	11	6	5	55	2,67	4	1,35
¿Le exigen menos trabajo en el turno de noche?	14	13	10	9	9	55	2,25	4	1,48
¿Puede escoger los días de descanso?	10	19	17	4	5	55	2,45	3	1,25
¿Considera adecuada la distribución del Horario de trabajo?	14	19	12	8	2	55	2,64	3	1,18
¿Considera adecuada la distribución de los Turnos?	20	15	12	4	4	55	2,78	4	1,26
¿Es adecuada la distribución de las Horas de descanso?	16	19	11	7	2	55	2,73	3	1,16
¿Es adecuada la distribución de las Pausas Cortas?	12	22	16	3	2	55	2,71	3	1,06
V.G. Jornada Laboral	66	79	70	36	24	275	2,46	3	1,31



Comparativa de Medias: JORNADA LABORAL







PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)




Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:

Clave de tramas:	SI	Generalmente	A Veces	NO			
CONTAMINANTES QUÍMICOS	Observaciones registradas					<i>Estadísticos</i>	
	SI	Gral.	A veces	NO	NC	Total	<i>Mo</i>
En la O.F., ¿conoce la existencia de algún contaminante químico?	21	3	8	21	2	55	SI
¿Conoce las normas para la utilización de productos químicos?	31	11	3	8	2	55	SI
¿Se cumplen estas normas en la Oficina de Farmacia?	35	7	4	4	5	55	SI
¿Se realizan mediciones periódicas de la concentración?	8	11	8	21	7	55	NO
Si utiliza productos químicos, ¿sabe cuáles son?	30	5	3	8	9	55	SI
Si utiliza productos tóxicos, ¿realiza un buena higiene?	39	4	2	4	6	55	SI
Antes de incorporar una nueva sustancia, ¿se pide información?	37	6	4	3	5	55	SI
V.G. Contaminantes Químicos	125	37	26	62	25	275	SI









PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)






PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:

Clave de tramas:	SI	Generalmente	A Veces	NO			
DANOS A LA SALUD Y MAPA DE RIESGOS	Observaciones registradas						<i>Estadísticos</i>
	SI	Gral.	A veces	NO	NC	Total	<i>Mo</i>
¿Conoce las enfermedades relacionadas con su trabajo?	26	17	4	6	2	55	SI
¿La empresa informa a los trabajadores sobre los riesgos?	27	9	6	11	2	55	SI
¿Dispone la empresa de asesoramiento en materia de PRL?	31	1	6	11	6	55	SI
Ante una baja, ¿se investigan las causas que la han originado?	12	3	12	20	8	55	NO
¿Dispone la empresa de medios para la formación en PRL?	23	6	4	19	3	55	SI
V.G. Daños a la Salud	119	36	32	67	21	275	SI







PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:


Clave de tramas: SI Generalmente A Veces NO

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	Observaciones registradas					Total	<i>Estadísticos</i>
	SI	Gral.	A veces	NO	NC		<i>Mo</i>
¿Es posible cambiar las formas de organización en su O.F.?	22	9	11	10	3	55	SI
¿Conoce otras O.F. que apliquen nuevas formas de organización?	8	4	6	34	3	55	NO
V.G. Organización del Trabajo	30	13	17	44	6	110	NO




PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Observaciones registradas				<i>Estadísticos</i>
	SI	NO	NC	Total	<i>Mo</i>
¿Sabe quién es el responsable de la Prevención en su Oficina de Farmacia?	22	29	4	55	NO
Desde su punto de vista, ¿existe algún otro riesgo laboral no contemplado anteriormente?	2	50	3	55	NO
¿Se ha adoptado ultimamente algún tipo de medida para evitar estos riesgos laborales?	17	34	4	55	NO
Clave de tramas:	SI	NO	NC		

¿Sabe quien es el responsable de la PRL en su Oficina de Farmacia?



¿Existe algún otro riesgo laboral no contemplado?



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

¿Se ha adoptado algún tipo de medida para evitar estos riesgos?

