





ESTUDIO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS EN LAS OFICINAS DE FARMACIA: JORNADA CONTINUA.


PERFIL SOCIOLABORAL


| Sexo: | | |
|--------------|--------------|-------------|
| | Valor | % |
| Hombre | 69 | 25,4% |
| Mujer | 200 | 73,5% |
| No contesta | 3 | 1,1% |
| Total | 272 | 100% |



| Edad: | | |
|------------------|--------------|-------------|
| | Valor | % |
| Menos de 25 años | 25 | 9,2% |
| De 26 a 30 años | 65 | 23,9% |
| De 31 a 45 años | 118 | 43,4% |
| Más de 45 años | 53 | 19,5% |
| No contesta | 11 | 4,0% |
| Total | 272 | 100% |



| Categoría Profesional: | | |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| | Valor | % |
| P. Facultativo | 162 | 59,6% |
| Aux. Mayor Diplomado | 6 | 2,2% |
| Aux. Diplomado | 9 | 3,3% |
| Técnico en Farmacia | 20 | 7,4% |
| Aux. Farmacia | 59 | 21,7% |
| Ayudante | 4 | 1,5% |
| Formación Laboral | 0 | 0,0% |
| Aprendiz | 3 | 1,1% |
| Jefe Administrativo | 1 | 0,4% |
| Jefe de Sección | 2 | 0,7% |
| Oficial Administrativo | 0 | 0,0% |
| Mozo | 0 | 0,0% |
| P. de Limpieza | 6 | 2,2% |
| No contesta | 0 | 0,0% |
| Total | 272 | 100% |





| Modalidad de Contrato: | | |
|------------------------|------------|-------------|
| | Valor | % |
| Trabajador Fijo | 223 | 82,0% |
| Obra o Servicio | 24 | 8,8% |
| Eventual / Producción | 9 | 3,3% |
| Interinidad | 1 | 0,4% |
| No contesta | 15 | 5,5% |
| Total | 272 | 100% |

| Jornada Laboral: | | |
|------------------|------------|-------------|
| | Valor | % |
| Continua | 272 | 100,0% |
| Partida | 0 | 0,0% |
| Por Turnos | 0 | 0,0% |
| No contesta | 0 | 0,0% |
| Total | 272 | 100% |



| Número de trabajadores de la Oficina de F. | | |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| | Valor | % |
| Hasta 5 trab. | 190 | 69,9% |
| De 6 a 10 | 66 | 24,3% |
| De 11 a 25 | 11 | 4,0% |
| Más de 25 | 1 | 0,4% |
| No contesta | 4 | 1,5% |
| Total | 272 | 100% |



ESTUDIO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS EN LAS OFICINAS DE FARMACIA: JORNADA CONTINUA.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


Cómo evaluaría el CONFORT e las tareas que realiza respecto a los siguientes elementos:

Escala: "Muy Confortable"=5 "Poco confortable"=3 "No procede,..."=1
 "Bastante confortable"=4 "Nada confortable"=2

Clave de tramas: Menor que 3 Entre 3 y 4 Mayor que 4


| CONFORT | Observaciones registradas | | | | | | | Estadísticos | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | Total | X | Mo | D.T. |
| Aseos | 135 | 102 | 26 | 7 | 2 | 0 | 272 | 4,33 | 5 | 0,75 |
| Cuando trabajo de pie | 88 | 105 | 50 | 21 | 6 | 2 | 272 | 3,89 | 4 | 0,97 |
| Distribución del espacio | 118 | 107 | 33 | 11 | 0 | 3 | 272 | 4,19 | 5 | 0,85 |
| Humedad | 107 | 97 | 13 | 5 | 43 | 7 | 272 | 3,73 | 5 | 1,50 |
| Iluminación | 162 | 92 | 12 | 4 | 1 | 1 | 272 | 4,50 | 5 | 0,70 |
| Ventilación | 139 | 95 | 25 | 5 | 5 | 3 | 272 | 4,28 | 5 | 0,94 |
| Vibraciones | 121 | 85 | 10 | 8 | 41 | 7 | 272 | 3,79 | 5 | 1,51 |
| Material de laboratorio | 131 | 84 | 20 | 1 | 21 | 15 | 272 | 3,95 | 5 | 1,47 |
| Limpieza diaria | 175 | 70 | 17 | 4 | 1 | 5 | 272 | 4,47 | 5 | 0,91 |
| Ruido | 94 | 88 | 38 | 13 | 33 | 6 | 272 | 3,66 | 5 | 1,39 |
| Corrientes | 110 | 91 | 19 | 4 | 41 | 7 | 272 | 3,75 | 5 | 1,49 |
| Lugares de descanso | 103 | 88 | 31 | 15 | 28 | 7 | 272 | 3,74 | 5 | 1,37 |
| Cuando trabajo sentado | 110 | 95 | 24 | 7 | 24 | 12 | 272 | 3,82 | 5 | 1,42 |
| Temperatura | 117 | 109 | 34 | 3 | 3 | 6 | 272 | 4,16 | 5 | 1,00 |
| Mobiliario | 132 | 98 | 25 | 8 | 2 | 7 | 272 | 4,21 | 5 | 1,02 |
| Vestuario y uniformidad | 143 | 88 | 24 | 5 | 3 | 9 | 272 | 4,24 | 5 | 1,10 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 272 | 0,01 | NC | 0,14 |
| V.G. Confort | 1985 | 1494 | 401 | 122 | 254 | 368 | 4624 | 3,81 | 5 | 1,51 |

Comparativa de Medias: CONFORT



| Indique su opinión sobre lo Adecuado o Inadecuado de los siguientes aspectos del centro de trabajo: | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Escala: | | "Muy Adecuado"=4 | | | "Poco Adecuado"=2 | | | | |
| | | "Bastante Adecuado"=3 | | | "Nada Adecuado"=1 | | | | |
| Clave de tramas: | | Menor que 2 | | | Entre 2 y 3 | | | Mayor que 3 | |
| ASPECTOS DEL CENTRO DE TRABAJO | Observaciones registradas | | | | | | Estadísticos | | |
| | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | Total | X | Mo | D.T. |
| Carga de trabajo | 115 | 119 | 23 | 8 | 7 | 272 | 3,20 | 3 | 0,89 |
| Cumplimiento de expectativas prof. | 121 | 111 | 26 | 6 | 8 | 272 | 3,22 | 4 | 0,90 |
| Horario de trabajo | 108 | 112 | 41 | 4 | 7 | 272 | 3,14 | 3 | 0,88 |
| Estabilidad laboral | 165 | 81 | 11 | 7 | 8 | 272 | 3,43 | 4 | 0,89 |
| Monotonía | 94 | 110 | 40 | 18 | 10 | 272 | 2,96 | 3 | 1,05 |
| Resolución de conflictos | 131 | 103 | 16 | 5 | 17 | 272 | 3,20 | 4 | 1,06 |
| Salarios | 75 | 87 | 79 | 21 | 10 | 272 | 2,72 | 3 | 1,13 |
| Tensión en el trabajo | 122 | 96 | 28 | 12 | 14 | 272 | 3,10 | 4 | 1,08 |
| Ambiente en el puesto de trabajo | 175 | 79 | 7 | 2 | 9 | 272 | 3,50 | 4 | 0,85 |
| Claridad de roles, tareas y func. | 143 | 98 | 17 | 4 | 10 | 272 | 3,32 | 4 | 0,91 |
| Asignación de responsabilidades | 132 | 102 | 23 | 4 | 11 | 272 | 3,25 | 4 | 0,94 |
| Información sobre métodos | 127 | 106 | 16 | 9 | 14 | 272 | 3,19 | 4 | 1,03 |
| Medios disponibles | 136 | 105 | 14 | 1 | 16 | 272 | 3,26 | 4 | 1,00 |
| Motivación de los trabajadores | 123 | 100 | 28 | 8 | 13 | 272 | 3,15 | 4 | 1,03 |
| Valoración social del trabajo | 132 | 101 | 17 | 9 | 13 | 272 | 3,21 | 4 | 1,02 |
| Seguridad (robos, asaltos, etc.) | 109 | 94 | 40 | 15 | 14 | 272 | 2,99 | 4 | 1,11 |
| V.G. Centro de Trabajo | 2008 | 1604 | 426 | 133 | 181 | 4352 | 3,18 | 4 | 0,99 |

Comparativa de Medias: CENTRO DE TRABAJO



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

En sus tareas habituales, con qué frecuencia debe realizar ESFUERZOS relacionados con:

Escala: "Habitualmente"=4 "Ocasionalmente"=2


"Con frecuencia"=3

"Rara vez"=1

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Clave de tramas: | Menor que 2 | Entre 2 y 3 | Mayor que 3 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|

| ESFUERZOS | Observaciones registradas | | | | | | Estadísticos | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|
| | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | Total | X | Mo | D.T. |
| Atención auditiva | 86 | 63 | 73 | 41 | 9 | 272 | 2,65 | 4 | 1,23 |
| Atención Visual | 97 | 74 | 58 | 36 | 7 | 272 | 2,80 | 4 | 1,17 |
| Concentración | 94 | 79 | 51 | 39 | 9 | 272 | 2,77 | 4 | 1,20 |
| Esfuerzos Físicos | 10 | 44 | 99 | 112 | 7 | 272 | 1,77 | 1 | 1,06 |
| Posiciones de trabajo forzadas | 9 | 29 | 59 | 169 | 6 | 272 | 1,51 | 1 | 0,93 |
| V.G. Esfuerzos | 296 | 289 | 340 | 397 | 38 | 1360 | 2,30 | 1 | 1,27 |

Comparativa de Medias: ESFUERZOS



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)


¿Está usted expuesto a los siguientes contaminantes en la realización de sus tareas?

| | | | |
|------------------|----|-------|----|
| Clave de tramas: | No | No sé | SI |
|------------------|----|-------|----|


| EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES | Observaciones registradas | | | | | Estadísticos |
|----------------------------|---------------------------|----|-------|----|-------|--------------|
| | SI | NO | No Sé | NC | Total | Mo |

| | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| Acústicos | 41 | 213 | 9 | 9 | 272 | NO |
| Humos | 21 | 237 | 5 | 9 | 272 | NO |
| Polvo | 42 | 217 | 4 | 9 | 272 | NO |
| Productos Químicos | 64 | 174 | 23 | 11 | 272 | NO |
| Bacterias | 67 | 159 | 30 | 16 | 272 | NO |
| Líquidos | 26 | 214 | 18 | 14 | 272 | NO |
| Virus | 80 | 146 | 32 | 14 | 272 | NO |
| Sustancias tóxicas | 42 | 187 | 30 | 13 | 272 | NO |
| V.G. Exposición a Contaminantes | 383 | 1547 | 151 | 95 | 2176 | NO |


Contaminantes: ACÚSTICOS




Contaminantes: HUMOS




Contaminantes: POLVO




Contaminantes: QUÍMICOS



Contaminantes: BACTERIAS




Contaminantes: LÍQUIDOS





PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Contaminantes: VIRUS




Contaminantes: TÓXICOS





No Se
 NC



No Se
 NC

En su vida laboral, ¿ha tenido algún problema de salud relacionado con...?

Escala: "Habitualmente"=4 "Ocasionalmente"=2
 "Con frecuencia"=3 "Rara vez"=1

Clave de tramas: Menor que 2 Entre 2 y 3 Mayor que 3


| PROBLEMAS DE SALUD | Observaciones registradas | | | | | | Estadísticos | | |
|----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | Total | X | Mo | D.T. |
| Vista cansada | 26 | 26 | 60 | 144 | 16 | 272 | 1,64 | 1 | 1,14 |
| Problemas de visión | 18 | 28 | 60 | 151 | 15 | 272 | 1,57 | 1 | 1,07 |
| Varices | 27 | 31 | 61 | 133 | 20 | 272 | 1,68 | 1 | 1,18 |
| Problemas Gastrointestinales | 6 | 9 | 46 | 195 | 16 | 272 | 1,24 | 1 | 0,76 |
| Obesidad | 2 | 6 | 23 | 219 | 22 | 272 | 1,07 | 1 | 0,57 |
| Problemas Respiratorios | 3 | 10 | 39 | 205 | 15 | 272 | 1,19 | 1 | 0,68 |
| Alteraciones de la Voz | 6 | 15 | 53 | 184 | 14 | 272 | 1,32 | 1 | 0,82 |
| Problemas de Oído | 2 | 6 | 37 | 210 | 17 | 272 | 1,14 | 1 | 0,61 |
| Lesiones o traumatismos | 4 | 17 | 55 | 183 | 13 | 272 | 1,32 | 1 | 0,80 |
| Problemas de Espalda | 15 | 32 | 68 | 141 | 16 | 272 | 1,59 | 1 | 1,07 |
| Hipertensión | 3 | 5 | 18 | 230 | 16 | 272 | 1,08 | 1 | 0,55 |
| Problemas Cardiovasculares | 3 | 3 | 19 | 230 | 17 | 272 | 1,06 | 1 | 0,53 |
| Alergias a sustancias químicas | 4 | 0 | 26 | 223 | 19 | 272 | 1,07 | 1 | 0,56 |
| Enfermedades por Contagio de usua | 2 | 3 | 42 | 208 | 17 | 272 | 1,14 | 1 | 0,59 |
| Ansiedad | 5 | 10 | 58 | 183 | 16 | 272 | 1,28 | 1 | 0,78 |
| Cansancio / Desánimo | 10 | 20 | 86 | 143 | 13 | 272 | 1,53 | 1 | 0,98 |
| Agotamiento Psíquico | 5 | 17 | 69 | 169 | 12 | 272 | 1,39 | 1 | 0,85 |
| Estrés | 13 | 19 | 52 | 173 | 15 | 272 | 1,42 | 1 | 0,95 |
| Depresión | 4 | 5 | 15 | 227 | 21 | 272 | 1,06 | 1 | 0,59 |
| Acoso Laboral | 0 | 4 | 9 | 238 | 21 | 272 | 0,99 | 1 | 0,41 |
| Accidentes en el trayecto al trabajo o | 0 | 2 | 12 | 234 | 24 | 272 | 0,97 | 1 | 0,40 |
| Absentismo Laboral | 0 | 0 | 10 | 234 | 28 | 272 | 0,93 | 1 | 0,37 |
| Otros | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 | 272 | 0,02 | NC | 0,28 |
| V.G. Problemas de Salud | 159 | 268 | 919 | 4257 | 653 | 6256 | 1,20 | 1 | 0,81 |

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Comparativa de Medias: PROBLEMAS DE SALUD



Vista cansada
 Prob. de Visión
 Varices
 Prob. Gastrointestinales




PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:


Escala: "Siempre"=4 "A veces"=2
 "Generalmente"=3 "Nunca"=1

Clave de tramas: Menor que 2 Entre 2 y 3 Mayor que 3

| LUGAR DE TRABAJO | Observaciones registradas | | | | | Total | Estadísticos | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|--------------|----------|-------------|
| | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | | X | Mo | D.T. |
| La O.F. tiene las medidas adecuadas, pasillos, alturas, etc. | 142 | 92 | 29 | 1 | 8 | 272 | 3,32 | 4 | 0,86 |
| La Oficina de Farmacia está libre de obstáculos. | 107 | 115 | 38 | 4 | 8 | 272 | 3,14 | 3 | 0,90 |
| La Oficina de Farmacia se mantiene limpia y ordenada | 154 | 89 | 17 | 2 | 10 | 272 | 3,38 | 4 | 0,89 |
| V.G. Lugar de Trabajo | 403 | 296 | 84 | 7 | 26 | 816 | 3,28 | 4 | 0,88 |



| ILUMINACIÓN | Observaciones registradas | | | | | | Estadísticos | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|----------|-------------|
| | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | Total | X | Mo | D.T. |
| La O.F. dispone de iluminación general suficiente y correcta. | 179 | 68 | 15 | 2 | 8 | 272 | 3,50 | 4 | 0,83 |
| La luz está situada de forma que impida deslumbramientos y reflejos | 160 | 87 | 11 | 3 | 11 | 272 | 3,40 | 4 | 0,92 |
| Los distintos lugares de la O.F. disponen de iluminación adecuada. | 156 | 84 | 15 | 7 | 10 | 272 | 3,36 | 4 | 0,95 |
| V.G. Iluminación | 495 | 239 | 41 | 12 | 29 | 816 | 3,42 | 4 | 0,90 |



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:


Escala: "Siempre"=4 "A veces"=2
"Generalmente"=3 "Nunca"=1

Clave de tramas: Menor que 2 Entre 2 y 3 Mayor que 3

| VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN | Observaciones registradas | | | | | | Estadísticos | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|----------|-------------|
| | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | Total | X | Mo | D.T. |
| La O.F. dispone de ventilación general | 136 | 94 | 20 | 13 | 9 | 272 | 3,23 | 4 | 0,99 |
| La temperatura de la O.F. es adecuada al tipo de actividad. | 125 | 108 | 25 | 5 | 9 | 272 | 3,23 | 4 | 0,91 |
| Se realiza un buen mantenimiento de los sistemas de ventilación. | 121 | 99 | 21 | 17 | 14 | 272 | 3,09 | 4 | 1,10 |
| V.G. Ventilación y Climatización | 382 | 301 | 66 | 35 | 32 | 816 | 3,18 | 4 | 1,00 |

Comparativa de Medias: VENTILACIÓN / CLIMATIZACIÓN


CLIMATIZACIÓN



| RUIDO | Observaciones registradas | | | | | | Estadísticos | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----|-----|-----|----|-------|--------------|----|------|
| | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | Total | X | Mo | D.T. |
| El Ruido en el ambiente de trabajo produce molestias. | 15 | 21 | 100 | 126 | 10 | 272 | 1,65 | 1 | 1,05 |

Clave de tramas: Menor que 2 Entre 2 y 3 Mayor que 3

Nota: en el caso de esta pregunta, debido a su formulación en sentido "Negativo" hemos invertido la interpretación de las tramas, considerando más negativo cuanto más elevado sea la valoración Media.



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)


Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:


Escala: "Siempre"=4 "A veces"=2 "Generalmente"=3 "Nunca"=1

Clave de tramas: Menor que 2 Entre 2 y 3 Mayor que 3


| ERGONOMÍA DEL PUESTO | Observaciones registradas | | | | | | Estadísticos | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|
| | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | Total | X | Mo | D.T. |
| La altura del mostrador de la O.F. es la adecuada a su estatura | 147 | 86 | 25 | 4 | 10 | 272 | 3,31 | 4 | 0,93 |
| Si trabaja de pie, ¿dispone de una silla para descansar...? | 131 | 65 | 50 | 15 | 11 | 272 | 3,07 | 4 | 1,11 |
| ¿Dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo? | 124 | 87 | 44 | 3 | 14 | 272 | 3,12 | 4 | 1,04 |
| Al finalizar la jornada, ¿el cansancio es el normal? | 100 | 94 | 43 | 6 | 29 | 272 | 2,85 | 4 | 1,26 |
| V.G. Ergonomía del Puesto | 502 | 332 | 162 | 28 | 64 | 1088 | 3,08 | 4 | 1,10 |

Comparativa de Medias: ERGONOMÍA





| CARGA FÍSICA | Observaciones registradas | | | | | | Estadísticos | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|
| | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | Total | X | Mo | D.T. |
| El trabajo permite combinar la posición de pie sentado. | 91 | 58 | 95 | 17 | 11 | 272 | 2,74 | 2 | 1,18 |
| La colocación de medicamentos es la adecuada... | 100 | 77 | 79 | 6 | 10 | 272 | 2,92 | 4 | 1,06 |
| Durante el trabajo se mantiene la columna erguida. | 45 | 89 | 94 | 34 | 10 | 272 | 2,46 | 2 | 1,15 |
| Las cargas que se manejan NO superan los 25 kilos. | 194 | 47 | 9 | 7 | | 257 | 3,67 | 4 | 0,64 |
| V.G. Carga Física | 430 | 271 | 277 | 64 | 31 | 1073 | 2,94 | 4 | 1,09 |




PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)


Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:

Escala: "Siempre"=4 "A veces"=2
 "Generalmente"=3 "Nunca"=1

Clave de tramas: Menor que 2 (rojo) Entre 2 y 3 (amarillo) Mayor que 3 (verde)

| CARGA MENTAL | Observaciones registradas | | | | | | Estadísticos | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------|-------------|
| | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | Total | X | Mo | D.T. |
| Su ritmo habitual de trabajo es adecuado. | 98 | 134 | 35 | 2 | 3 | 272 | 3,18 | 3 | 0,73 |
| La recuperación de la fatiga entre una jornada y otra es suficiente. | 95 | 122 | 44 | 7 | 4 | 272 | 3,09 | 3 | 0,84 |
| Su trabajo le permite desviar la atención algún instante... | 48 | 101 | 97 | 19 | 7 | 272 | 2,60 | 3 | 1,06 |
| V.G. Carga Mental | 241 | 357 | 176 | 28 | 14 | 816 | 2,96 | 3 | 0,91 |






PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

| Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| Escala: | "Siempre"=4 | | | "A veces"=2 | | | | | |
| | "Generalmente"=3 | | | "Nunca"=1 | | | | | |
| Clave de tramas: | Menor que 2 | | | Entre 2 y 3 | | | Mayor que 3 | | |
| JORNADA LABORAL | Observaciones registradas | | | | | | Estadísticos | | |
| | 4 | 3 | 2 | 1 | NC | Total | X | Mo | D.T. |
| ¿El número y la duración de las pausas son suficientes? | 92 | 111 | 40 | 24 | 5 | 272 | 2,96 | 3 | 1,01 |
| ¿Puede distribuir usted mismo estas pausas en la jornada? | 73 | 86 | 55 | 49 | 9 | 272 | 2,61 | 3 | 1,21 |
| ¿Le piden opinión para el cambio de turno? | 94 | 93 | 43 | 23 | 19 | 272 | 2,81 | 4 | 1,22 |
| ¿Le exigen menos trabajo en el turno de noche? | 62 | 72 | 21 | 44 | 73 | 272 | 2,02 | NC | 1,58 |
| ¿Puede escoger los días de descanso? | 71 | 88 | 65 | 33 | 15 | 272 | 2,61 | 3 | 1,22 |
| ¿Considera adecuada la distribución del Horario de trabajo? | 107 | 105 | 35 | 16 | 9 | 272 | 3,05 | 4 | 1,02 |
| ¿Considera adecuada la distribución de los Turnos? | 98 | 102 | 40 | 14 | 18 | 272 | 2,91 | 3 | 1,15 |
| ¿Es adecuada la distribución de las Horas de descanso? | 93 | 100 | 50 | 17 | 12 | 272 | 2,90 | 3 | 1,10 |
| ¿Es adecuada la distribución de las Pausas Cortas? | 84 | 100 | 46 | 27 | 15 | 272 | 2,78 | 3 | 1,18 |
| V.G. Jornada Laboral | 392 | 450 | 224 | 173 | 121 | 1360 | 2,60 | 3 | 1,31 |



Comparativa de Medias: JORNADA LABORAL







PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)




Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:

| Clave de tramas: | SI | Generalmente | A Veces | NO | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| CONTAMINANTES QUÍMICOS | Observaciones registradas | | | | | <i>Estadísticos</i> | |
| | SI | Gral. | A veces | NO | NC | Total | <u>Mo</u> |
| En la O.F., ¿conoce la existencia de algún contaminante químico? | 104 | 32 | 17 | 110 | 9 | 272 | NO |
| ¿Conoce las normas para la utilización de productos químicos? | 163 | 41 | 17 | 37 | 14 | 272 | SI |
| ¿Se cumplen estas normas en la Oficina de Farmacia? | 177 | 37 | 16 | 15 | 27 | 272 | SI |
| ¿Se realizan mediciones periódicas de la concentración? | 71 | 46 | 32 | 69 | 54 | 272 | SI |
| Si utiliza productos químicos, ¿sabe cuáles son? | 154 | 39 | 21 | 25 | 33 | 272 | SI |
| Si utiliza productos tóxicos, ¿realiza un buena higiene? | 166 | 35 | 15 | 16 | 40 | 272 | SI |
| Antes de incorporar una nueva sustancia, ¿se pide información? | 157 | 49 | 16 | 15 | 35 | 272 | SI |
| V.G. Contaminantes Químicos | 669 | 195 | 103 | 256 | 137 | 1360 | SI |









PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)






PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:

| Clave de tramas: | SI | Generalmente | A Veces | NO | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| DANOS A LA SALUD Y MAPA DE RIESGOS | Observaciones registradas | | | | | | <i>Estadísticos</i> |
| | SI | Gral. | A veces | NO | NC | Total | <i>Mo</i> |
| ¿Conoce las enfermedades relacionadas con su trabajo? | 150 | 73 | 24 | 18 | 7 | 272 | SI |
| ¿La empresa informa a los trabajadores sobre los riesgos? | 122 | 72 | 32 | 34 | 12 | 272 | SI |
| ¿Dispone la empresa de asesoramiento en materia de PRL? | 147 | 38 | 31 | 38 | 18 | 272 | SI |
| Ante una baja, ¿se investigan las causas que la han originado? | 59 | 67 | 35 | 60 | 51 | 272 | Generalmente |
| ¿Dispone la empresa de medios para la formación en PRL? | 114 | 48 | 28 | 66 | 16 | 272 | SI |
| V.G. Daños a la Salud | 592 | 298 | 150 | 216 | 104 | 1360 | SI |







PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

Indique la situación más frecuente en su puesto de trabajo respecto a las siguientes cuestiones:


Clave de tramas: SI Generalmente A Veces NO

| ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | Observaciones registradas | | | | | Total | Estadísticos |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| | SI | Gral. | A veces | NO | NC | | Mo |
| ¿Es posible cambiar las formas de organización en su O.F.? | 77 | 45 | 63 | 74 | 13 | 272 | SI |
| ¿Conoce otras O.F. que apliquen nuevas formas de organización? | 34 | 17 | 36 | 169 | 16 | 272 | NO |
| V.G. Organización del Trabajo | 111 | 62 | 99 | 243 | 29 | 544 | NO |




| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Observaciones registradas | | | Total | Estadísticos |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|----|-------|--------------|
| | SI | NO | NC | | Mo |
| ¿Sabe quién es el responsable de la Prevención en su Oficina de Farmacia? | 157 | 86 | 29 | 272 | SI |
| Desde su punto de vista, ¿existe algún otro riesgo laboral no contemplado anteriormente? | 19 | 211 | 42 | 272 | NO |
| ¿Se ha adoptado ultimamente algún tipo de medida para evitar estos riesgos laborales? | 76 | 154 | 42 | 272 | NO |
| Clave de tramas: | SI | NO | NC | | |

¿Sabe quien es el responsable de la PRL en su Oficina de Farmacia?



¿Existe algún otro riesgo laboral no contemplado?



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Continuación)

¿Se ha adoptado algún tipo de medida para evitar estos riesgos?

